

„CZARNOPIŃSKI” PRODUCENT OGRODOWYCH BALII I WANIEŃ

"CZARNOPIŃSKI" Paweł Czarnopiński
Chomranice 123 33-394 Klęczany
NIP: 7343521127 tel. 511-656-975

INSTRUKCJA OBSŁUGI BALII I WANIEŃ OGRODOWYCH



Instrukcja napisana przez producenta.

Niezbędny poradnik dla użytkowników
wanien i balii ogrodowych

Uwaga!

Instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu, uruchamiania i korzystania z balii i wanny ogrodowej. Przed przystąpieniem do którejś z wymienionych czynności koniecznie należy zapoznać się z treścią poniższej instrukcji.

Produkt podlega gwarancji wyłącznie gdy zastosowano zarówno przy montażu i obsłudze czynności wynikające z niniejszej instrukcji.

Rozdział I. Bezpieczeństwo

1. W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym

UWAGA!

Balia, wanna z hydromasażem lub oświetleniem jest urządzeniem elektrycznym, które może podłączyć do instalacji elektrycznej jedynie elektryk posiadający aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne z zakresu instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych urządzeń napędowych z dodatkowymi uprawnieniami do prac kontrolno-pomiarowych.

- W odległości 1,5m nie można używać urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz przedłużaczy.
- W odległości 1,5 m nie można montować oświetlenia.
- Balia lub wanna powinna być zainstalowana w odległości minimum 1,5 m od metalowych powierzchni.
- Nie należy instalować balii lub wanny pod napowietrznymi liniami zasilającymi.

2. Zapobieganie poparzeniu i pożarowi

- Przed zainstalowaniem pieca należy upewnić się, czy wszystkie wymiary bezpieczeństwa są zachowane. W bliższej odległości niż bezpieczne nie powinny znajdować się żadne urządzenia elektryczne, przewody oraz materiały łatwopalne. Przed rozpaleniem ognia w piecu należy upewnić się, czy w bliskiej odległości pieca nie ma żadnych łatwopalnych lub niepotrzebnych przedmiotów.
- Rozpalanie w piecu można rozpocząć w chwili gdy poziom wody będzie sięgał 10cm od górnej krawędzi niecki.
- UWAGA! Uchwyty nagrzewają się w trakcie pracy pieca. Użyj rękawic ochronnych do otwierania i zamykania drzwi pieca oraz popielnika.
- W trakcie pracy pieca komin i osłona komina rozgrzewają się. Nie dotykaj gorących elementów! Grozi poparzeniem!

Firma "Czarnopiński" Paweł Czarnopiński nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z balii i wanien ogrodowych. Kąpiel w balii/wannie podejmujesz na własną odpowiedzialność. Przed kąpielą skonsultuj się z lekarzem by wykluczyć jakiegokolwiek przeciwwskazania.

Komin i kanały kominowe nie wolno czyścić w trakcie pracy pieca, ani gdy jest gorący.

- Komin i kanały kominowe powinny być czyszczone regularnie oraz jeśli piec nie był używany przez dłuższy czas. Niecałkowite spalanie paliwa oraz nieprawidłowe wyczyszczenie komina mogą spowodować zapalenie się sadzy nagromadzonej w spalinach.
- Do usuwania popiołu należy użyć metalowego, stabilnie stojącego na ziemi naczynia. W popiele mogą znajdować się gorące kawałki żaru, dlatego naczynie, do którego będziemy przesypywali popiół nie powinno stać zbyt blisko łatwopalnych elementów.

3. Bezpieczeństwo dzieci i innych użytkowników

- Właściciel balii lub wanny jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci i innych użytkowników.
- Przed korzystaniem z wanny lub balii należy sprawdzić jej stan techniczny. Zwłaszcza stan kratki zabezpieczających odpływ. Nie wolno korzystać z balii i wanny gdy kratka jest uszkodzona lub usunięta.
- Przed każdorazowym wejściem do wody należy sprawdzić jej temperaturę przy użyciu termometru.
- Dzieci, osoby niepełnosprawne i chore nie wolno pozostawiać bez opieki.
- Nie wolno zbliżać się dzieciom do pieca i komina gdyż grozi to poparzeniem.
- Dla bezpieczeństwa dzieci niecka musi być zabezpieczona pokrywą, a całość czyli wanna lub balia wraz z piecem zabezpieczona ogrodzeniem. Nie należy wchodzić na pokrywę.
- Należy zachować wszelkie środki ostrożności dotyczące mokrej powierzchni i możliwości poślizgnięcia się przy wchodzeniu i wychodzeniu z kąpeli.
- Po kąpeli należy zabezpieczyć dostęp do bali lub wanny.

4. Zapobieganie urazom

- Podczas kąpeli nie wolno używać przedmiotów ze szkła lub innych materiałów tłukących bądź ostrych. Należy stosować wyłącznie naczynia nietłukące się.
- Nie należy demontować żadnych części wanny lub balii gdyż może dojść do urazów.

Firma "Czarnopiński" Paweł Czarnopiński nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z balii i wanien ogrodowych. Kąpiel w balii/wannie podejmujesz na własną odpowiedzialność. Przed kąpielą skonsultuj się z lekarzem by wykluczyć jakiegokolwiek przeciwwskazania.

- Temperatura wody nie może przekraczać 40°C, temperatura od 37-40°C jest bezpieczna dla zdrowia osób dorosłych, którzy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z gorących kąpeli.
- Dla dzieci zalecana jest niższa temperatura. Kąpiel nie powinna przekraczać 10 minut.
- Kobiety w ciąży powinny być szczególnie ostrożne i przed kąpielą zasięgnąć porady specjalisty.
- Przed skorzystaniem z kąpeli, przy problemach z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami w krzepliwości krwi i przy różnych chorobach serca. Osoby z zatorowo-zakrzepowym zapaleniem naczyń, cukrzycą czy nadczynnością tarczycy, osoby te muszą koniecznie skontaktować się z lekarzem specjalistą.
- Nie wolno korzystać z balii i wanny pod wpływem substancji psychoaktywnych- szczególnie narkotyków, alkoholu, leków.
- Osoby z ranami lub zakażeniami zewnętrznymi nie powinny korzystać z kąpeli.
- Nie należy zażywać kąpeli bezpośrednio po dużym wysiłku.
- Nigdy nie śpij w kąpeli bo grozi to utonięciem.
- Należy zadbać o odpowiednią dezynfekcję wody zarówno od strony biologicznej jak i mechanicznych zanieczyszczeń wody.
- Należy korzystać z kąpeli w otoczeniu innej osoby dorosłej.
- Zabrania się skakania i nurkowania.
- Nie należy przekraczać dopuszczalnej ilości osób w balii lub wannie. Dopuszcza się korzystanie do 4/6 (w zależności od rodzaju balii/wanny) osób równocześnie.
- Należy zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu i wychodzeniu z balii i wanny. Mokre schody są śliskie, poślizgnięcie może grozić urazem.
- Utrzymanie otoczenia balii lub wanny powinno być zachowane w czystości, a powierzchnia podłogi wykonana z materiałów antypoślizgowych i bezpiecznych.
- Po zakończeniu używania balii lub wanny należy odpowiednio zabezpieczyć do niej dostęp przed osobami niepowołanymi.

Firma "Czarnopiński" Paweł Czarnopiński nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z balii i wanien ogrodowych. Kąpiel w balii/wannie podejmujesz na własną odpowiedzialność. Przed kąpielą skonsultuj się z lekarzem by wykluczyć jakiegokolwiek przeciwwskazania.

Rozdział II. Instalacja i korzystanie z balii lub wanny

Przed podłączeniem balii lub wanny należy upewnić się, czy nie występują uszkodzenia mechaniczne. Ponadto odpowiednio przygotować miejsce oraz sprawdzić i wykonać pomiary instalacji elektrycznej.

- Balia musi być ustawiona na utwardzonym i wypoziomowanym podłożu. Trzeba wziąć pod uwagę, że balia lub wanna po napełnieniu wodą waży około 1,5 tony. Odpowiednie podłoża to:
 - a) wylewka betonowa
 - b) płyty betonowe
 - c) legary drewniane

Miejsce montażu musi być odpowiednio wytrzymałe z uwzględnieniem nacisków pracującej wanny lub balii z użytkownikami. Uszkodzenie konstrukcji wanny lub balii wynikające z nieprawidłowego montażu nie podlega gwarancji producenta.

- Należy zamontować piec. **Przed użyciem pieca balię lub wannę należy napełnić wodą do odpowiedniego poziomu tzn. 10 cm od górnej krawędzi** - zapoznaj się dokładnie z załączoną instrukcją.

UWAGA ! Po skorzystaniu z balii lub wanny w temperaturach poniżej 0°C należy pamiętać o wypuszczeniu wody z niecki i pieca.

- Przy montażu komina należy zadbać o solidne osadzenie rur kominowych.
- Nie należy stosować do wody soli oraz chemii na bazie chloru.
- Schodki trzeba przykręcić do balii nierdzewnymi wkrętami 4x50mm. Schodki muszą się opierać o utwardzone podłoże. Nie mogą wisieć w powietrzu lub wbijać się w miękkie podłoże.

Firma "Czarnopiński" Paweł Czarnopiński nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z balii i wanien ogrodowych. Kąpiel w balii/wannie podejmujesz na własną odpowiedzialność. Przed kąpielą skonsultuj się z lekarzem by wykluczyć jakiegokolwiek przeciwwskazania.

Rozdział III. Instalacja elektryczna balii lub wanny

Balia z hydromasażem lub oświetleniem jest urządzeniem elektrycznym, które może podłączyć do instalacji elektrycznej jedynie elektryk posiadający aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne z zakresu instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych urządzeń napędowych z dodatkowymi uprawnieniami do prac kontrolno-pomiarowych.

- Balię/wannę z hydromasażem lub oświetleniem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 10 mA, wyłącznik musi być wyposażony w przycisk TEST, który umożliwi sprawdzenie instalacji).
- Obwody elektryczne, do których są podłączone hydromasaż lub oświetlenie, nie mogą zasilать innych urządzeń elektrycznych i powinny być zabezpieczone:
 - a) Pompa moc 1100W bezpiecznik S 191B16 przewód zasilający min. 3 x 1,5 mm².
 - b) Lampa LED 12V DC, transformator 230 V, przewód 2x1mm²
- Podłączenie balii lub wanny z hydromasażem i oświetleniem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę łączeniową IP X5 (IP 55; odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm).
- Należy wykonać zdublowane uziemienie pompy.
- Punkt elektryczny podłączenia balii lub wanny z hydromasażem lub oświetleniem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
- Instalacja elektryczna musi być wyposażona w wyłącznik mający przerwy stykowe na wszystkich biegunach zapewniające pełne odłączenie w warunkach przepięć kategorii III.
- Dostęp do przewodów w balii jest przez drzwiczki rewizyjne oraz przez otwór rewizyjny pompy zamaskowany deską. Zdjęcia poniżej. Po lewej stronie pompa z przewodami, po prawej otwór rewizyjny zamaskowany deską.

Firma "Czarnopiński" Paweł Czarnopiński nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z balii i wanien ogrodowych. Kąpiel w balii/wannie podejmujesz na własną odpowiedzialność. Przed kąpielą skonsultuj się z lekarzem by wykluczyć jakiegokolwiek przeciwwskazania.




- Dostęp do przewodów w wannie jest przez drzwiczki rewizyjne.
- W baliach i wannach wyposażonych w hydromasaż trzeba zachować szczególną ostrożność podczas korzystania w temperaturach poniżej 0°C.
- W baliach i wannach wyposażonych w hydromasaż należy dbać o czystość wody oraz stosować chemię basenową oraz trzeba regularnie czyścić filtr. Nie można dopuścić do zapchania filtra, co może spowodować zastój wody w instalacji.
- Włączenie/wyłączenie hydromasażu odbywa się przez naciśnięcie przycisku pneumatycznego.
- Włączenie/wyłączenie światła LED odbywa się przez dotknięcie panelu zbliżeniowego.

Firma "Czarnopiński" Paweł Czarnopiński nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z bali i wani ogrodowych. Kąpiel w balii/wannie podejmujesz na własną odpowiedzialność. Przed kąpielą skonsultuj się z lekarzem by wykluczyć jakiegokolwiek przeciwwskazania.

"CZARNOPIŃSKI" Paweł Czarnopiński
Chomranice 123, 33-394 Klęczany
NIP: 7343521127

Schemat elektryczny



Firma "Czarnopiński" Paweł Czarnopiński nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z balii i wanien ogrodowych. Kąpiel w balii/wannie podejmujesz na własną odpowiedzialność. Przed kąpielą skonsultuj się z lekarzem by wykluczyć jakiegokolwiek przeciwwskazania.